

南京大吉铁塔制造有限公司

验收后变动环境影响分析

咨询会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	签名
王立新	南京大吉铁塔制造有限公司	总工	13852285519	王立新
王佳	南京大吉铁塔制造有限公司	副总工	13405872286	王佳
司欢锋	南京大吉铁塔制造有限公司	安环主任	15538890620	司欢锋
赵浩	江苏省化工污染控制与事故应急工程中心	副主任	13813846512	赵浩
陈振翔	江苏星州生态环境技术有限公司	高工	13813940917	陈振翔
王忠宝	南京大吉铁塔制造有限公司	环保主任	18018075545	王忠宝
刘明生	南京大吉铁塔制造有限公司	环保员	15951651620	刘明生
饶阳保	南京大吉铁塔制造有限公司	环保员	13913318602	饶阳保

日期：2023 年 7 月 5 日

南京大吉铁塔制造有限公司

验收后变动环境影响分析咨询会议专家签到表

姓名	单位	职务职称	联系方式	签名
赵浩	江苏省化工污染控制与事故应急工程中心	副主任	13813846512	
陈振翔	江苏星州生态环境技术有限公司	高工	13813940917	

时间： 2023 年 07 月 05 日

南京大吉铁塔制造有限公司
验收后变动环境影响分析专家咨询意见

2023年7月5日南京大吉铁塔制造有限公司在公司会议室就《南京大吉铁塔制造有限公司验收后变动环境影响分析》(以下简称“变动分析”)邀请相关专家(名单附后)进行技术咨询。参会单位及人员为南京大吉铁塔制造有限公司(建设单位)、首为(南京)生态环境发展有限公司(协助单位)、特邀专家。南京大吉铁塔制造有限公司介绍了企业建设和生产情况以及项目由来,首为(南京)生态环境发展有限公司介绍了验收后变动情况及环境影响分析,与会专家经资料审查、现场踏勘,经充分讨论形成如下意见:

一、 总体评价

“变动分析”编制较规范,内容较全面,项目变动情况识别清楚。对照《江苏省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办[2021]122号)属于验收后变动,验收后变动环境影响分析结论总体可信,经修改完善后可以作为排污许可证变更和后续环境管理的依据。

二、 建议《变动分析》需修改完善的内容

- 1、根据苏环办[2021]122号文要求完善验收后变动影响内容;
- 2、完善验收变动后的监测方案,并按要求开展自行监测。

专家组签字:



2023年7月5日